

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 4635—2025

羊穿衣技术规范

Technical specification for sheep and goat clothing

2025-01-09 发布

中华人民共和国农业农村部 发布



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会(SAC/TC 274)归口。

本文件起草单位：新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所(新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心)、新疆畜牧科学院。

本文件主要起草人：郑文新、宫平、魏佩玲、高维明、王乐、吴伟伟、张敏、许艳丽、何茜、邢巍婷、柴婷、张蓉银、胡昕、陶卫东、周卫东、采复拉、吕雪峰、乌兰、胡波、关鸣轩、种丽伟。



羊穿衣技术规范

1 范围

本文件规定了羊衣制作要求、羊衣使用和穿脱方法。
本文件适用于羊衣的制作及穿着。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 羊衣制作要求

4.1 面料要求

4.1.1 面料为聚乙烯编织布(即标准毛包布)或晴纶布(尼龙布),不应使用易对羊毛造成异型纤维污染的织物(如丙纶丝等)。

4.1.2 面料规格应厚薄适中,用聚乙烯编织布时,宜选用每平方米 150 g ~ 180 g 重的材料。

4.1.3 面料颜色宜用白色,也可用其他浅色,忌用深色。

4.2 规格要求

羊衣有大号、中号、小号 3 种规格,小号规格为 100 cm×92 cm,中号规格为 108 cm×96 cm,大号规格为 116 cm×100 cm。羊衣具体尺寸见附录 A。

4.3 缝制要求

4.3.1 面料裁出后,四边各增加 3 cm,进行锁边。

4.3.2 片状羊衣对折后其前端构成羊衣领口,在羊衣领口处内缝制一条 30 cm 松紧带。

4.3.3 在羊衣的下部中段内左右各缝制一条 20 cm 的松紧带。

4.3.4 使羊衣的后部上端构成羊衣尾口,在羊衣尾口处内缝制 40 cm 松紧带。

4.3.5 在羊衣领口后方缝制 20 cm 斜边松紧带形成腿带构成袖口。

4.3.6 松紧带应选拉力较强的柱形带。

5 羊衣使用

5.1 可视羊体大小和羊毛生长情况选择适当规格的羊衣。

5.2 成年细毛羊、半细毛羊穿脱衣时期分为如下两种情况:

- a) 全年穿衣:在剪毛后立即穿上,翌年剪毛时脱去;
- b) 季节性穿衣:在进入冬季舍饲半舍饲期前穿上,至翌年剪毛时脱去。

5.3 绒山羊宜在顶绒前 6 个月穿着,至抓绒时脱去。

5.4 全年均在平原区(农区)饲养的羊群,盛夏季节气温过高时不宜穿着羊衣(或谨慎穿着)。

5.5 羊只药浴时应脱去羊衣,待浴毕毛干后再穿上。

6 穿脱方法

6.1 穿衣


先将羊只头穿入羊衣,然后将羊衣铺展于羊背,提起羊的两后肢穿入羊衣后端“袋子口”,穿着即完成。

6.2 脱衣

按穿衣次序逆向操作。

附录 A
(资料性)
羊 衣 示 意 图


羊衣(大号、中号、小号)示意图见图 A.1~图 A.3。




- 标引序号说明：
- 1——锁边内缘；
 - 2——前端缝合处；
 - 3——松紧带缝合处；
 - 4——松紧带实际长度。

图 A.1 大号羊衣示意图

单位为厘米




a) 中号羊毛平面展开图




b) 中号羊毛侧面成型图

标引序号说明：
1——锁边内缘；
2——前端缝合处；
3——松紧带缝合处；
4——松紧带实际长度。

图 A.2 中号规格羊毛示意图



a) 小号羊衣平面展开图



b) 小号羊衣侧面成型图

标引序号说明:

1——锁边内缘；

3——松紧带缝合处；

2——前端缝合处；

4——松紧带实际长度。

图 A.3 小号羊衣示意图